





SC-75 PU SAÇLI BOĞAZ TOZ KEÇE

ÜRÜN TANITIMI

SC 75 Hidrolik uygulamalarda dış ortamdan gelecek olumsuz partiküllerin silindir içine girmesini engelleyen sızdırmazlık elemanlarıdır. 92 shore olarak imal edilir.

AVANTAJLARI

- *Üstün sıyırma özelliği
- *Ekonomik çözüm sunması
- *Açık kanal tasarımı
- *Sıyırıcı tek dudaklıdır.

* Verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI

ortam	su ve buhar	°C	YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ/ Rma		Rmax
sıcaklık	-30+90		çalışan yüzey	≤1,8 µm	≤10 µm
gresler	-30+90		kanal dibi	≤ 3µm	≤16 µm
ÇALIŞMA BASINCI	SL-B	BAR			
KAYMA HIZI	1	m/sn.			

MONTAJ BİLGİSİ

Boğaz takozundaki açık kanalına sıkı geçme olarak çakılır, çakma sırasında özel aparat kullanılır, montajda keskin köşeli aparat kullanılmaz.

KULLANIM ALANLARI

*Tarım araçları, forklift, yük platformları, destek pistonları, vinçler.

KOD	d	D	h	H	BİRİM FİYAT
75-1	8	22	3	4,5	\$ 1,340
75-2	10	22	3	4	\$ 1,340
75-3	12	20	4	6	\$ 1,340
75-4	12	22	5	8	\$ 1,340
75-5	14	25	5	8	\$ 1,340
75-6	15	25	5	8	\$ 1,340
75-7	16	22	3	4	\$ 1,340
75-8	16	24	5	7	\$ 1,340
75-9	16	26	5	9	\$ 1,340
75-10	18	28	5	7	\$ 1,340
75-11	18	28	7	10	\$ 1,340
75-12	19	26	5	8	\$ 1,340
75-13	19	28	7	11,5	\$ 1,340
75-14	20	28	3,5	5	\$ 1,340
75-15	20	30	5	7	\$ 1,340
75-16	20	30	7	10	\$ 1,340
75-17	22	30	5	8	\$ 1,340
75-18	22	32	7	10	\$ 1,340
75-19	22	34	6	9	\$ 1,340
75-20	23	32	6,7	9,5	\$ 1,360
75-21	24	32	5	7	\$ 1,360
75-22	25	32	3	3,5	\$ 1,360
75-23	25	35	7	9,7	\$ 1,360
75-24	25	35	7	10	\$ 1,360
75-25	26	42	6,5	9	\$ 1,365
75-26	28	38	5	8	\$ 1,365
75-27	30	40	5	7	\$ 1,395
75-28	30	40	5	8	\$ 1,395
75-29	30	40	7	10	\$ 1,395
75-30	30	45	5	8	\$ 1,395
75-31	30	52	5	7,2	\$ 1,420
75-32	32	42	7	9	\$ 1,386
75-33	32	42	7	10	\$ 1,386
75-34	32	44	4	6,5	\$ 1,960
75-35	32	45	4	8	\$ 1,960
75-36	35	45	7	10	\$ 1,386
75-37	35	47	7	10	\$ 1,386
75-38	36	46	7	10	\$ 1,386
75-39	36	52	5	7,2	\$ 1,428
75-40	38	54,3	8	12	\$ 1,512
75-41	40	48	4	7	\$ 1,430
75-42	40	50	5	8	\$ 1,430
75-43	40	50	7	10	\$ 1,430
75-44	45	55	7	10	\$ 1,480
75-45	50	56	5	7	\$ 1,550

75-46	50	60	7	10	\$ 1,550
75-47	54	63,5	7	10	\$ 1,550
75-48	55	65	5	7	\$ 1,550
75-49	55	65	7	10	\$ 1,550
75-50	55	70	8	11	\$ 1,550
75-51	56	70	7	10	\$ 1,550
75-52	56	70	8	11	\$ 1,550
75-53	58	65	7	10	\$ 1,550
75-54	60	70	7	10	\$ 1,550
75-55	62,5	70	7	10	\$ 1,550
75-56	65	75	7	10	\$ 1,550
75-57	66	76	7	10	\$ 1,550
75-58	67	76	4	7	\$ 1,550
75-59	70	80	5	7	\$ 1,550
75-60	70	80	7	10	\$ 1,550
75-61	70	82	4,8	8	\$ 1,596
75-62	70	84	8	11	\$ 1,596
75-63	70	85	7	10	\$ 1,596
75-64	75	85	7	10	\$ 1,638
75-65	80	90	7	10	\$ 1,680
75-66	80	94	8	11	\$ 1,680
75-67	82,5	92	7	10	\$ 1,764
75-68	85	95	7	10	\$ 1,890
75-69	85	99	7	10	\$ 1,900
75-70	90	100	7	10	\$ 2,300
75-71	90	105	6	10	\$ 2,300
75-72	93	120	7	10	\$ 2,300
75-73	95	105	7	10	\$ 2,300
75-74	100	112	6	10	\$ 2,300
75-75	105	115	7	10	\$ 2,940
75-76	110	120	7	10	\$ 3,192
75-77	110	126	9	12	\$ 2,940
75-78	115	125	7	10	\$ 3,192
75-79	119	133	7	10	\$ 4,410
75-80	120	130	7	10	\$ 3,580
75-81	120	132	5,5	8,5	\$ 3,620
75-82	120	135	6	10	\$ 3,620
75-83	130	145	9	12	\$ 4,400
75-84	140	155	6,5	10	\$ 4,950
75-85	140	155	9	12	\$ 4,950
75-86	150	165	7	10	\$ 8,750
75-87	150	165	10	14	\$ 8,900
75-88	160	175	7,5	10	\$ 11,600
75-89	170	185	9	12	\$ 11,650
75-90	170	190	10	14	\$ 11,800
75-91	180	200	10	14	\$ 16,800

75-92	200	220	12	16	\$ 21,100
75-93	230	265	12	16	\$ 24,800
75-94	241	259,5	12	15,5	\$ 25,200