




SC-125 PU PİSTON KEÇESİ



ÜRÜN TANITIMI

Üretim programımızda yer almakta olan SC 125 , PU 94 shore olarak üretilir.İtici görevi görüp NBR 70 shore Oring' ten oluşan çift etkili sızdırmazlık elemanıdır.

AVANTAJLAR

- *Statik ve hareketli durumlarda üstün sızdırmazlık.
- *Kanal tasarımında kolaylık sağlar.
- *Ekonomik alanda avantajlıdır.

* Verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI		
MİNERAL YAĞLAR DIN -		°C
sıcaklık	-30	
	90	
ÇALIŞMA BASINCI	250	BAR
KAYMA HIZI	0,5	m/sn.

YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Ra	Rmax
DİNAMİK YÜZEY	Ød	≤0,4 µm	≤3,2 µm
STATİK YÜZEY	ØD	≤1,6 µm	≤6,3 µm
YAN YÜZEY	B	≤3,2 µm	≤16 µm

MONTAJ BİLGİLERİ

- *Tek parça olan piston başlarına kolaylıkla monte olur.
- *Montaj öncesi, keçe mutlaka sistem yağı ile yağlanmalıdır.
- *Montajda köşeleri keskin aparatlar kullanılmamalıdır.

KULLANIM ALANLARI

Orta ve hafif şiddette çalışan endüstriyel makineler , enjeksiyon tezgahları ,araç üstü ve otomotiv sektörü.

SC KOD	ØD	Ød	H	O-RING	1-9	10-250	250+
SC125-1	15	7,5	3,2	6,02 x 2,62	0,66 USD	0,61 USD	0,56 USD
SC125-2	16	8,5	3,2	7,6 x 2,62	0,65 USD	0,61 USD	0,56 USD
SC125-3	20	12,5	3,2	11,92 x 2,62	0,68 USD	0,64 USD	0,59 USD
SC125-4	22	14,5	3,2	13,95 x 2,62	0,73 USD	0,68 USD	0,62 USD
SC125-5	25	14	4,2	13,87 x 3,53	0,72 USD	0,68 USD	0,62 USD
SC125-6	25	17,5	3,2	17,13 x 2,62	0,75 USD	0,70 USD	0,64 USD
SC125-7	30	22,5	3,2	21,89 x 2,62	0,79 USD	0,74 USD	0,68 USD
SC125-8	32	21	4,2	20,22 x 3,53	0,79 USD	0,74 USD	0,68 USD
SC125-9	32	24,5	3,2	23,81 x 2,62	0,79 USD	0,74 USD	0,68 USD
SC125-10	35	27,5	3,2	24,64 x 2,62	0,92 USD	0,86 USD	0,79 USD
SC125-11	38	30,5	3,2	29,82 x 2,62	0,92 USD	0,86 USD	0,79 USD
SC125-12	40	24,5	6,3	23,17 x 5,33	1,15 USD	1,07 USD	0,99 USD
SC125-13	40	29	4,2	28,17 x 3,53	1,02 USD	0,96 USD	0,88 USD
SC125-14	40	32,5	3,2	31,42 x 2,62	0,92 USD	0,86 USD	0,79 USD
SC125-15	45	29,5	6,3	29,51 x 5,33	1,24 USD	1,16 USD	1,07 USD
SC125-16	45	34	4,2	32,92 x 3,53	1,07 USD	1,00 USD	0,92 USD
SC125-17	48	37	4,2	36,1 x 3,53	1,07 USD	1,00 USD	0,92 USD
SC125-18	49	38	4,2	37,69 x 3,53	1,07 USD	1,00 USD	0,92 USD
SC125-19	50	34,5	6,3	32,68x5,33	1,24 USD	1,16 USD	1,07 USD
SC125-20	50	39	4,2	37,69x3,53	1,09 USD	1,02 USD	0,93 USD
SC125-21	52	36,5	6,3	34,29x5,33	1,28 USD	1,20 USD	1,10 USD
SC125-22	54	43	4,2	42,86x3,53	1,08 USD	1,02 USD	0,93 USD
SC125-23	55	39,5	6,3	37,47x5,33	1,27 USD	1,20 USD	1,10 USD
SC125-24	55	44	4,2	42,86x3,53	1,08 USD	1,02 USD	0,93 USD
SC125-25	57,15	46,15	4,2	46,06 x 3,53	1,28 USD	1,20 USD	1,10 USD
SC125-26	60	44,5	6,3	47,63x3,53	1,35 USD	1,26 USD	1,16 USD
SC125-27	60	49	4,2	52,39x3,53	1,28 USD	1,20 USD	1,10 USD
SC125-28	63	47,5	6,3	52,39x3,53	1,45 USD	1,36 USD	1,25 USD
SC125-29	63	52	4,2	47x5,33	1,38 USD	1,30 USD	1,19 USD
SC125-30	63,5	52,5	4,2	50,80x3,53	1,39 USD	1,29 USD	1,20 USD

SC125-31	65	49,5	6,3	47X5,33	1,51 USD	1,42 USD	1,31 USD
SC125-32	65	54	4,2	52,39x3,53	1,45 USD	1,35 USD	1,24 USD
SC125-33	70	54,5	6,3	53,34X5,33	1,51 USD	1,42 USD	1,31 USD
SC125-34	70	59	4,2	57,15x3,53	1,45 USD	1,35 USD	1,24 USD
SC125-35	75	59,5	6,3	56,52X5,33	1,56 USD	1,45 USD	1,34 USD
SC125-36	75	64	4,2	65,1X3,53	1,51 USD	1,42 USD	1,31 USD
SC125-37	80	64,5	6,3	62,87x5,33	1,65 USD	1,54 USD	1,42 USD
SC125-38	80	69	4,2	68,26x3,53	1,65 USD	1,54 USD	1,42 USD
SC125-39	85	69,5	6,3	69,22X5,33	1,81 USD	1,69 USD	1,56 USD
SC125-40	90	74,5	6,3	72,40x5,33	2,01 USD	1,88 USD	1,73 USD
SC125-41	95	79,5	6,3	78,74X5,33	2,09 USD	1,95 USD	1,80 USD
SC125-42	100	84,5	6,3	81,92x5,33	2,17 USD	2,03 USD	1,87 USD
SC125-43	100	89	4,2	85,32X3,53	2,06 USD	1,92 USD	1,77 USD
SC125-44	105	89,5	6,3	88,27X5,33	2,26 USD	2,12 USD	1,95 USD
SC125-45	110	94,5	6,3	94,62x5,33	2,37 USD	2,22 USD	2,04 USD
SC125-46	115	94	8,1	92x7	2,90 USD	2,71 USD	2,50 USD
SC125-47	115	99,5	6,3	97,8X5,33	2,56 USD	2,40 USD	2,20 USD
SC125-48	120	104,5	6,3	104,14x5,3	2,63 USD	2,47 USD	2,27 USD
SC125-49	125	104	8,1	102X6,99	2,82 USD	2,63 USD	2,43 USD
SC125-50	125	109,5	6,3	107,32x5,3	2,74 USD	2,56 USD	2,35 USD
SC125-51	130	114,5	6,3	113,67x5,3	2,90 USD	2,71 USD	2,49 USD
SC125-52	135	114	8,1	113,67X6,9	3,10 USD	2,90 USD	2,67 USD
SC125-53	140	119	8,1	116,84X6,9	3,26 USD	3,06 USD	2,81 USD
SC125-54	150	129	8,1	126,37X6,9	3,62 USD	3,39 USD	3,12 USD
SC125-55	160	139	8,1	135,9X6,99	4,53 USD	4,24 USD	3,90 USD
SC125-56	170	149	8,1	148,6X6,99	5,07 USD	4,75 USD	4,36 USD
SC125-57	180	159	8,1	158,12X6,9	5,39 USD	5,05 USD	4,64 USD
SC125-58	200	179	8,1	177,17X6,9	7,74 USD	7,24 USD	6,66 USD
SC125-59	250	229	8,1	227,97X6,9	12,40 USD	11,60 USD	10,67 USD