



## SC-96 PİSTON KEÇESİ (BRONZE+PTFE&O-RİNG)



### ÜRÜN TANITIMI

Üretim programımızda yer almakta olan SC96 piston omegatlar, 1 adet PTFE+Bronz ring ve 1 adet o-ring' den oluşur. O-ring için standart olarak NBR (70 Shore A) kullanılır. Özel şartlar için o-ring FKM olabilir. Çift etkili silindirlerde kullanılırlar.

### AVANTAJLAR

- \* Yüksek kayma hızı değeri.
- \* Uzun statik duruşlara uygun olması
- \* Kanal tasarımının basitliği
- \* Statik ve dinamik durumlarda üstün sızdırmazlık özelliği.
- \* Kullanım ömürlü.

\* Verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI				
HİDROLİK YAĞLAR ( HL-HLP)-DIN51524	-30	110		
HFA	5	55		
HFB	5	60		
HFC	-30	60		
HFD	-	-		
SU	5	90		
HETG ( KANOLA YAĞI)	-30	80		
HEES (SENTETİK ESTER)	-30	80		
HEPG (GLİKOL)	-30	60		
MİNERAL GRESLER	-30	105		
ÇALIŞMA BASINCI	400			BAR
KAYMA HIZI	5			m/sn.

YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Ra		Rmax
DİNAMİK YÜZEY	ØD	≤0,2 µm		≤2,0 µm
STATİK YÜZEY	Ød	≤1,6 µm		≤6,3µm
YAN YÜZEY	L	≤3,2 µm		≤15 µm

### MONTAJ BİLGİLERİ

- \* 40 mm.' den küçük ölçülerde parçalı piston uygulaması yapılabilir.
- \*PTFE+Bronz ring önce sıcak bir akışkanda yumuşatılmalı, daha sonra piston başından atlatılmalıdır. Atlatılma işleminde montaj aparatı

### KULLANIM ALANLARI

İş makineleri, enjeksiyon makineleri, presler, tarım makineleri, hidrolik valfler .

SC KOD	ØD	Ød 2	H	O-RİNG İÇ ÇAP	Sütun	O-RİNG KALINLIK	BİRİM FİYAT (TL/ADET)
SC96-1	8	3,1	2,2	2,90	X	1,78	FS
SC96-2	10	5,1	2,2	4,76	X	1,78	FS
SC96-3	12	7,1	2,2	6,75	X	1,78	FS
SC96-4	14	9,1	2,2	7,65	X	1,78	FS
SC96-5	15	7,5	3,2	7,55	X	2,62	FS
SC96-6	16	11,1	2,2	10,82	X	1,78	FS
SC96-7	16	8,5	3,2	8,30	X	2,62	FS
SC96-8	18	13,1	2,2	12,42	X	1,78	FS
SC96-9	18	10,5	3,2	10,35	X	2,62	FS
SC96-10	20	15,1	2,2	15,20	X	1,78	FS
SC96-11	20	12,5	3,2	12,37	X	2,62	FS
SC96-12	21	13,5	3,2	13,10	X	2,62	FS
SC96-13	22	17,1	2,2	17,17	X	1,78	FS
SC96-14	22	14,5	3,2	13,94	X	2,62	FS
SC96-15	24	16,5	3,2	15,88	X	2,62	FS
SC96-16	25	20,1	2,2	18,77	X	1,78	FS
SC96-17	25	17,5	3,2	17,12	X	2,62	FS
SC96-18	25	14	4,2	13,20	X	3,53	FS
SC96-19	28	20,5	3,2	20,29	X	2,62	FS
SC96-20	30	22,5	3,2	21,29	X	2,62	FS
SC96-21	32	27,1	2,2	26,70	X	1,78	FS
SC96-22	32	24,5	3,2	23,81	X	2,62	FS
SC96-23	32	21	4,2	20,22	X	3,53	FS
SC96-24	35	27,5	3,2	27,40	X	2,62	FS
SC96-25	35	24	4,2	23,39	X	3,53	FS
SC96-26	36	28,5	3,2	28,24	X	2,62	FS
SC96-27	38	30,5	3,2	29,82	X	2,62	FS
SC96-28	40	32,5	3,2	32,15	X	2,62	FS
SC96-29	40	29,5	4,2	29,74	X	3,53	FS
SC96-30	42	31	4,2	29,74	X	3,53	FS
SC96-31	45	34	4,2	33,50	X	3,53	FS
SC96-32	48	37	4,2	37,00	X	3,53	FS
SC96-33	50	42,5	3,2	42,52	X	2,62	FS
SC96-34	50	39	4,2	37,69	X	3,53	FS
SC96-35	50	34,5	6,3	34,29	X	5,33	FS
SC96-36	52	41	4,2	40,87	X	3,53	FS

SC KOD	ØD	Ød 2	H	O-RİNG İÇ ÇAP	Sütun	O-RİNG KALINLIK	BİRİM FİYAT (TL/ADET)
SC96-37	53	42	4,2	42,00	X	3,53	FS
SC96-38	55	44	4,2	44,04	X	3,53	FS
SC96-39	55	39,5	6,3	37,46	X	5,33	FS
SC96-40	56	45	4,2	44,45	X	3,53	FS
SC96-41	57	46	4,2	45,25	X	3,53	FS
SC96-42	58	47	4,2	46,04	X	3,53	FS
SC96-43	60	49	4,2	48,45	X	3,53	FS
SC96-44	60	44,5	6,3	43,81	X	5,33	FS
SC96-45	62	51	4,2	50,39	X	3,53	FS
SC96-46	63	52	4,2	51,60	X	3,53	FS
SC96-47	63	47,5	6,3	46,99	X	5,33	FS
SC96-48	65	54	4,2	53,57	X	3,53	FS
SC96-49	65	49,5	6,3	46,99	X	5,33	FS
SC96-50	68	57	4,2	56,74	X	3,53	FS
SC96-51	70	59	4,2	58,74	X	3,53	FS
SC96-52	70	54,5	6,3	54,00	X	5,33	FS
SC96-53	75	64	4,2	63,09	X	3,53	FS
SC96-54	75	59,5	6,3	58,50	X	5,33	FS
SC96-55	80	69	4,2	68,26	X	3,53	FS
SC96-56	80	64,5	6,3	64,04	X	5,33	FS
SC96-57	80	59	8,1	56,50	X	6,99	FS
SC96-58	85	69,5	6,3	69,21	X	5,33	FS
SC96-59	85	64	8,1	64,25	X	6,99	FS
SC96-60	90	79	4,2	78,97	X	3,53	FS
SC96-61	90	74,5	6,3	74,30	X	5,33	FS
SC96-62	90	69	8,1	69,22	X	6,99	FS
SC96-63	95	84	4,2	83,35	X	3,53	FS
SC96-64	95	79,5	6,3	78,74	X	5,33	FS
SC96-65	95	74	8,1	72,50	X	6,99	FS
SC96-66	100	89	4,2	88,57	X	3,53	FS
SC96-67	100	84,5	6,3	81,91	X	5,33	FS
SC96-68	100	79	8,1	79,00	X	6,99	FS
SC96-69	105	94	4,2	93,50	X	3,53	FS
SC96-70	105	89,5	6,3	88,26	X	5,33	FS
SC96-71	105	84	8,1	83,00	X	6,99	FS
SC96-72	108	92,5	6,3	91,44	X	5,33	FS

SC KOD	ØD	Ød 2	H	O-RİNG İÇ ÇAP	Sütun	O-RİNG KALINLIK	BİRİM FİYAT (TL/ADET)
SC96-73	110	99	4,2	98,02	X	3,53	FS
SC96-74	110	94,5	6,3	93,10	X	5,33	FS
SC96-75	110	89	8,1	88,00	X	6,99	FS
SC96-76	115	94	8,1	93,00	X	6,99	FS
SC96-77	115	99,5	6,3	97,79	X	5,33	FS
SC96-78	120	109	4,2	109,00	X	3,53	FS
SC96-79	120	104,5	6,3	104,14	X	5,33	FS
SC96-80	120	99	8,1	99,00	X	6,99	FS
SC96-81	125	114	4,2	113,89	X	3,53	FS
SC96-82	125	109,5	6,3	109,50	X	5,33	FS
SC96-83	125	104	8,1	104,15	X	6,99	FS
SC96-84	127	111,5	6,3	110,49	X	5,33	FS
SC96-85	130	114,5	6,3	113,66	X	5,33	FS
SC96-86	130	109	8,1	107,00	X	6,99	FS
SC96-87	132	121	4,2	120,24	X	3,53	FS
SC96-88	135	114	8,1	113,50	X	6,99	FS
SC96-89	140	124,5	6,3	123,39	X	5,33	FS
SC96-90	140	119	8,1	117,00	X	6,99	FS
SC96-91	145	124	8,1	123,50	X	6,99	FS
SC96-92	150	134,5	6,3	132,70	X	5,33	FS
SC96-93	150	129	8,1	126,50	X	6,99	FS
SC96-94	155	134	8,1	132,70	X	6,99	FS
SC96-95	160	144,5	6,3	142,20	X	5,33	FS
SC96-96	160	139	8,1	139,00	X	6,99	FS
SC96-97	165	144	8,1	142,00	X	6,99	FS
SC96-98	170	149	8,1	148,60	X	6,99	FS
SC96-99	175	154	8,1	153,50	X	6,99	FS
SC96-100	180	164,5	6,3	164,50	X	5,33	FS
SC96-101	180	159	8,1	158,10	X	6,99	FS
SC96-102	190	169	8,1	168,30	X	6,99	FS
SC96-103	200	184,50	6,3	183,50	X	5,33	FS
SC96-104	200	179	8,1	178,00	X	6,99	FS
SC96-105	205	184	8,1	183,50	X	6,99	FS
SC96-106	210	189	8,1	187,30	X	6,99	FS
SC96-107	215	194	8,1	193,70	X	6,99	FS
SC96-108	220	199	8,1	197,00	X	6,99	FS

SC KOD	ØD	Ød 2	H	O-RİNG İÇ ÇAP	Sütun	O-RİNG KALINLIK	BİRİM FİYAT (TL/ADET)
SC96-109	230	214,5	6,3	210,00	X	5,33	FS
SC96-110	230	209	8,1	209,00	X	6,99	FS
SC96-111	240	219	8,1	218,50	X	6,99	FS
SC96-112	250	234,5	6,3	234,22	X	5,33	FS
SC96-113	250	229	8,1	228,00	X	6,99	FS
SC96-114	260	239	8,1	234,50	X	6,99	FS
SC96-115	265	244	8,1	244,00	X	6,99	FS
SC96-116	270	249	8,1	247,00	X	6,99	FS
SC96-117	280	259	8,1	254,00	X	6,99	FS
SC96-118	290	269	8,1	268,00	X	6,99	FS
SC96-119	300	279	8,1	278,70	X	6,99	FS
SC96-120	300	275,5	8,1	273,00	X	6,99	FS
SC96-121	310	289	8,1	285,00	X	6,99	FS
SC96-122	320	299	8,1	297,80	X	6,99	FS
SC96-123	320	295,5	8,1	291,50	X	6,99	FS
SC96-124	330	305,5	8,1	304,00	X	6,99	FS
SC96-125	340	315,5	8,1	310,50	X	6,99	FS
SC96-126	350	325,5	8,1	232,00	X	6,99	FS
SC96-127	360	335,5	8,1	335,90	X	6,99	FS
SC96-128	370	345,5	8,1	342,00	X	6,99	FS
SC96-129	380	355,5	8,1	355,00	X	6,99	FS
SC96-130	390	365,5	8,1	366,00	X	6,99	FS
SC96-131	400	375,5	8,1	366,00	X	6,99	FS
SC96-132	410	385,5	8,1	380,37	X	6,99	FS
SC96-133	420	395,5	8,1	393,07	X	6,99	FS
SC96-134	430	405,5	8,1	405,26	X	6,99	FS
SC96-135	440	415,5	8,1	410,00	X	6,99	FS
SC96-136	450	425,5	8,1	417,96	X	6,99	FS
SC96-137	460	435,5	8,1	435,00	X	6,99	FS
SC96-138	470	445,5	8,1	440,00	X	6,99	FS
SC96-139	480	455,5	8,1	456,06	X	6,99	FS
SC96-140	490	465,5	8,1	456,06	X	6,99	FS
SC96-141	500	475,5	8,1	468,76	X	6,99	FS