

SC-104 SL YAĞ KEÇE



ÜRÜN TANITIMI

SC- 104 Yağ keçesi, dış gövdesi sac, iç dudağı kauçuk kaplı ve yay baskılı, standart NBR 70 shore olarak imal edilen bir yağ keçesidir. Döner millerde sızdırmazlık keçesi olarak kullanılır. Özel durumlarda silikon ve viton olarak imal edilebilir.

AVANTAJLARI

- *Sürtünmesi yüksek yerlerde ortaya çıkan ısıda, dışı saclı olan keçeler daha dayanıklıdır.
- *Düşük viskozite yağlar

* Verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI			
mineral+gres+sentetik Yağlar-DIN51524		, -25+105	°C
ÇALIŞMA BASINCI		0,5	BAR
KAYMA HIZI		0,5	m/sn.

YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Ra	Rmax
DİNAMİK YÜZEY	Ød	≤0,2 µm	≤6,3 µm
STATİK YÜZEY	ØD	≤0,8 µm	

MONTAJ BİLGİSİ

*Montesi kolaydır.

KULLANIM ALANLARI

Döner millerde kullanılır

SC-KOD	Mil apı	Yuva apı	Yükseklik	Tip	YENİ BİRİM FİYAT (TL/ADET)
SC-104	10,00	25,00	7,00	SL	FS
SC-104	15,08	28,65	9,52	SL	FS
SC-104	22,00	40,00	10,00	SL	FS
SC-104	22,22	38,17	9,52	SL	FS
SC-104	24,00	38,00	4,5 / 8	SL	FS
SC-104	25,00	40,00	8,00	SL	FS
SC-104	25,00	40,00	8,00	SL-ÖZEL	FS
SC-104	30,00	50,00	10,00	SL	FS
SC-104	31,75	50,90	11,11	SL	FS
SC-104	38,10	60,32	12,70	SL	FS
SC-104	40,00	52,00	7,00	SL	FS
SC-104	44,45	57,20	4,80	SL	FS
SC-104	44,45	63,50	10,00	SL	FS
SC-104	44,45	63,50	12,70	SL	FS
SC-104	44,45	70,15	12,70	SL	FS
SC-104	49,00	63,50	10,00	SL	FS
SC-104	50,00	72,00	8,00	SL	FS
SC-104	54,00	73,00	11,50	SL	FS
SC-104	55,00	80,00	10,00	SL	FS
SC-104	57,00	76,00	10,00	SL	FS
SC-104	58,00	80,00	8,00	SL	FS
SC-104	60,00	75,00	8,00	SL	FS
SC-104	60,00	80,00	10,00	SL	FS
SC-104	62,00	80,00	10,00	SL	FS
SC-104	65,00	80,00	8,00	SL	FS
SC-104	70,20	104,77	14,28	SL	FS
SC-104	90,00	112,00	9,00	SL	FS
SC-104	92,07	111,13	9,53	SL	FS
SC-104	95,00	120,00	13,00	SL	FS
SC-104	95,00	125,00	12,00	SL	FS
SC-104	100,00	120,00	10,00	SL	FS
SC-104	100,00	127,10	11,90	SL	FS
SC-104	114,00	127,00	6,40	SL	FS
SC-104	114,30	143,03	12,70	SL	FS
SC-104	122,23	152,57	6,35	SL	FS

SC-KOD	Mil apı	Yuva apı	Yükseklik	Tip	YENİ BİRİM FİYAT (TL/ADET)
SC-104	140,00	160,00	13,00	SL	FS
SC-104	140,00	170,00	14,00	SL	FS
SC-104	150,00	180,00	15,00	SL	FS
SC-104	160,00	200,00	15,00	SL	FS
SC-104	168,275	193,275	15,88	SL	FS
SC-104	171,40	196,85	15,88	SKL-O	FS
SC-104	190,00	220,00	15,00	SL	FS
SC-104	190,00	225,00	16,00	SL	FS
SC-104	200,00	240,00	20,00	SL	FS
SC-104	210,00	240,00	15,00	SL	FS
SC-104	215,00	250,00	16,00	SL	FS
SC-104	220,00	260,00	22,00	SL	FS
SC-104	225,00	250,00	16,00	SL	FS
SC-104	240,00	270,00	15,00	SL	FS
SC-104	240,00	280,00	19,00	SL	FS
SC-104	247,65	279,60	15,87	SL	FS
SC-104	250,00	280,00	15,00	SL	FS
SC-104	250,00	310,00	25,00	SL	FS
SC-104	280,00	310,00	16,00	SL	FS
SC-104	280,00	320,00	18,00	SL	FS
SC-104	280,00	324,00	18,00	SL	FS
SC-104	300,00	340,00	16,00	SL	FS
SC-104	300,00	340,00	20,00	SL	FS
SC-104	317,50	368,00	20,60	SL	FS
SC-104	320,00	364,00	20,00	SL	FS
SC-104	327,30	374,65	25,40	SL	FS
SC-104	330,00	370,00	16,00	SL	FS
SC-104	400,00	460,00	25,00	SL	FS
SC-104	510,00	560,00	25,00	SL	FS
SC-104	558,80	609,60	22,22	SL	FS
SC-104	580,00	640,00	25,00	SL	FS