



## SC 113 (TOZ KEÇESİ) - PU/NBR O-RING



### ÜRÜN TANITIMI

SC-113 hidrolik sistemlerde piston boğazında kullanılan ürünümüz Poliüretan 95 shore ring ve NBR 70 shore Oring olarak imal edilir. Özel durumlarda viton veya silikon olarak imal edilebilir.

### AVANTAJLARI

- \*Düşük sürtünme seviyesi.
- \*Uzun süre dayanıklılık
- \*Sıyırıcı olarak mükemmeliyet.
- \*Teflona göre kanal içinde esneklik
- \*Pistondaki denge ayarlamasına uyum sağlar.
- \*Düşük basınçta çalışma.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI		
ortam	su ve buhar	°C
sıcaklık	-30+90	
gresler		
ÇALIŞMA BASINCI		BAR
KAYMA HIZI	1	m/sn.

YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Rmax	Ra
çalışan yüzey	ØD	≤0,2 µm	≤1,6µm
kanal dibi		≤0,8µm	≤3,2µm
kanal yan yüzü		≤1,6µm	≤0,8µm

### KULLANIM ALANLARI

- \*İş makineleri
- \*Tarım makineleri
- \*Alüminyum enjeksiyon makineleri

### MONTAJ BİLGİSİ

- \*Montajda özel aparatlar kullanılır.
- \*Montajda keskin köşeli aparatlar kullanılmaz.
- \*Kapalı kanallarda montesi kolay olur.

SC KOD	Ød	ØD	H	L1	Ød1	R	O-RİNG	BİRİM FİYAT
			(-0/+0,2)					TL/ADET
SC113-1	20	27,6	4,2	3	21,5	0,8	21,89x2,62	8,64 TL
SC113-2	25	32,6	4,2	3	26,5	0,8	28,24x2,62	8,64 TL
SC113-3	26	32,8	5	2	29,5	0,5	28,24x2,62	8,64 TL
SC113-4	28	35,6	4,2	3	29,5	0,8	29,82x2,62	8,64 TL
SC113-5	30	37,6	4,2	3	31,5	0,8	32,99x2,62	10,80 TL
SC113-6	32	39,6	4,2	3	33,5	0,8	34,6x2,62	10,80 TL
SC113-7	36	43,6	4,2	3	37,5	0,8	39,34x2,62	10,80 TL
SC113-8	40	48,8	6,3	3	41,5	0,8	44,12x2,62	12,24 TL
SC113-9	42	50,8	6,3	3	43,5	0,8	45,69x2,62	12,24 TL
SC113-10	45	53,8	6,3	3	46,5	0,8	48,9x2,62	12,24 TL
SC113-11	50	58,8	6,3	3	51,5	0,8	53,65x2,62	12,24 TL
SC113-12	55	63,8	6,3	3	56,5	0,8	58,42x2,62	12,24 TL
SC113-13	56	64,8	6,3	3	57,5	0,8	60x2,62	12,24 TL
SC113-14	60	68,8	6,3	3	61,5	0,8	63,17x2,62	12,24 TL
SC113-15	63	71,8	6,3	3	64,5	0,8	66,35x2,62	13,68 TL
SC113-16	65	73,8	6,3	3	66,5	0,8	67,94x2,62	13,68 TL
SC113-17	70	78,8	6,3	4	71,5	1,5	72,69x2,62	15,84 TL
SC113-18	70	82,2	8,1	4	72	1,5	75,79x3,53	20,88 TL
SC113-19	75	87,2	8,1	4	77	1,5	78,97x3,53	25,92 TL
SC113-20	80	88,8	6,3	4	81,5	1,5	82,22x2,62	17,28 TL
SC113-21	80	92,2	8,1	4	82	1,5	85,32x3,53	28,08 TL
SC113-22	85	97,2	8,1	4	87	1,5	88,49x3,53	28,08 TL
SC113-23	90	98,8	6,3	4	91,5	1,5	94,92x2,62	19,44 TL
SC113-24	90	102,2	8,1	4	92	1,5	94,84x3,53	29,52 TL
SC113-25	95	107,2	8,1	4	97	1,5	101,19 X 3,53	22,32 TL
SC113-26	100	108,8	6,3	4	101,5	1,5	101,27x2,62	22,32 TL
SC113-27	100	112,2	8,1	4	102	1,5	104,37x3,53	30,96 TL
SC113-28	105	117,2	8,1	4	107	1,5	110,72x3,53	30,96 TL
SC113-29	110	118,8	6,3	4	111,5	1,5	113,97x2,62	24,48 TL
SC113-30	110	122,2	8,1	4	112	1,5	113,89x3,53	34,56 TL
SC113-31	115	127,2	8,1	4	117	1,5	120,24x3,53	34,56 TL

SC KOD	Ød	ØD	H	L1	Ød1	R	O-RİNG	BİRİM FİYAT
			(-0/+0,2)					TL/ADET
SC113-32	120	132,2	8,1	4	122	1,5	123,42x3,53	34,56 TL
SC113-33	125	133,8	6,3	4	126,5	1,5	126,67x2,62	29,52 TL
SC113-34	125	137,2	8,1	4	127	1,5	129,77x3,53	34,56 TL
SC113-35	130	142,2	8,1	4	132	1,5	136,12x3,53	43,20 TL
SC113-36	135	147,2	8,1	4	137	1,5	132,29x3,53	43,20 TL
SC113-37	140	152,2	8,1	5	142	1,5	142,47x3,53	43,20 TL
SC113-38	140	156	9,5	5	142,5	1,5	145,42x5,34	46,80 TL
SC113-39	150	166	9,5	5	152,5	1,5	151,77x5,34	51,84 TL
SC113-40	155	171	9,5	5	157,5	1,5	158,12x5,34	51,84 TL
SC113-41	160	172,2	8,1	5	162	1,5	164,69x3,53	51,84 TL
SC113-42	160	176	9,5	5	162,5	1,5	164,47x5,34	51,84 TL
SC113-43	165	181	9,5	5	167,5	1,5	170,82x5,34	51,84 TL
SC113-44	170	186	9,5	5	172,5	1,5	177,17x5,34	60,48 TL
SC113-45	175	191	9,5	5	177,5	1,5	177,17x5,34	60,48 TL
SC113-46	180	192,2	8,1	5	182	1,5	183,74x3,53	60,48 TL
SC113-47	180	196	9,5	5	182,5	1,5	183,52x5,34	60,48 TL
SC113-48	190	206	9,5	5	192,5	1,5	196,22x5,34	51,84 TL
SC113-49	200	212,2	8,1	5	202	1,5	202,79x3,53	69,12 TL
SC113-50	200	216	9,5	5	202,5	1,5	205,97x5,34	69,12 TL
SC113-51	220	232,2	8,1	5	222	1,5	221,84x3,53	69,12 TL
SC113-52	220	236	9,5	5	222,5	1,5	227,97x5,34	69,12 TL
SC113-53	240	256	9,5	5	242,5	1,5	247,02x5,34	77,76 TL
SC113-54	250	262,2	8,1	5	252	1,5	253,59x3,53	86,40 TL
SC113-55	250	266	9,5	5	252,5	1,5	253,37x5,34	86,40 TL
SC113-56	260	276	9,5	5	262,5	1,5	266,17x5,34	103,68 TL
SC113-57	260	272,2	8,4	3	262	1	266,17x5,34	103,68 TL
SC113-58	270	286	9,5	5	272,5	1,5	278,77x5,34	103,68 TL
SC113-59	280	292,2	8,1	3	282	1	278,77x5,34	120,96 TL
SC113-60	280	296	9,5	5	282,5	1,5	278,77x5,34	120,96 TL