


SC17 (NUTRING)-PU/POM RİNG



ÜRÜN TANITIMI

Üretim programımızda yer almakta olan SC17 nutringler , asimetrik dudak yapısı (dış sızdırmazlık dudağının kısalığı)sayesinde piston sızdırmazlığı uygulamalarında kullanılmaktadır. Standart olarak PU (92 Shore A)' dan üretilmektedir ve POM destek ringi ile beraber kullanılmaktadır.

AVANTAJLAR

- * Statik ve dinamik sızdırmazlık özelliği.
- * Destek ringi sayesinde akma boşluğu problemlerinin ortadan kalkması.
- * Tasarım itibariyle sürtünme dayanımının yüksek olması.

* verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI				YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Ra	Rmax
HİDROLİK YAĞLAR(HL-HLP) DIN51524	-30	90	°C	DİNAMİK YÜZEY	ØD	≤0,4 µm	≤3,2µm
HFA	5	50		STATİK YÜZEY	Ød	≤1,6 µm	≤10µm
HFB	5	50		YAN YÜZEY	L	≤3,2 µm	≤16 µm
HFC	-30	40					
HFD	-	-					
SU	5	40					
HETG(KANOLA YAĞI)	-30	60					
HEES(SENTETİK YAĞ)	-30	60					
HEPG(GLİKOL)	-30	40					
MİNERAL GRESLİ	-30	90					
ÇALIŞMA BASINCI	400		BAR				
KAYMA HIZI	0,5		M/SN	*PROFİL= (Ød-ØD)/2			

MONTAJ BİLGİLERİ

- Dudak kanalı basınç hattına bakmalıdır.
- *POM ring 45°'lik açıyla kesik olmalıdır.
 - *Kapalı tip yuvalara montaj yapılamıyor ise parçalı piston uygulamasına geçilebilir veya özel montaj aparatı kullanılabilir.
 - *Montaj öncesi, keçe mutlaka sistem yağı ile yağlanmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

Ağır hizmet silindirleri, krikolar.

SC KOD	ØD	Ød	h	H	Ød1 max.	10-99	100-499	500+
SC17-1	14	8	5	6	11	4,74 TL	4,39 TL	4,04 TL
SC17-2	36	27	5	6	32	5,37 TL	4,97 TL	4,57 TL
SC17-3	40	25	10	11	36	5,50 TL	5,09 TL	4,68 TL
SC17-4	45	30	8,5	9,5	40	5,55 TL	5,14 TL	4,73 TL
SC17-5	45	30	10	11	40	5,55 TL	5,14 TL	4,73 TL
SC17-6	50	35	8,5	9,5	45	5,55 TL	5,14 TL	4,73 TL
SC17-7	50	35	10	11	45	5,55 TL	5,14 TL	4,73 TL
SC17-8	55	40	8,5	9,5	50	5,88 TL	5,45 TL	5,01 TL
SC17-9	55	40	10	11	50	5,88 TL	5,45 TL	5,01 TL
SC17-10	60	45	8,5	9,5	55	6,16 TL	5,70 TL	5,24 TL
SC17-11	60	45	10	11	55	6,16 TL	5,70 TL	5,24 TL
SC17-12	63	48	8,5	9,5	58	6,95 TL	6,43 TL	5,92 TL
SC17-13	65	50	10	11	60	7,22 TL	6,68 TL	6,15 TL
SC17-14	70	50	12	13	65	6,95 TL	6,43 TL	5,92 TL
SC17-15	80	60	11,5	12,5	74	7,62 TL	7,06 TL	6,49 TL
SC17-16	80	65	8,5	9,5	74	9,55 TL	8,84 TL	8,14 TL
SC17-17	90	70	12	13	84	7,91 TL	7,32 TL	6,73 TL
SC17-18	100	80	11,5	12,5	94	11,47 TL	10,62 TL	9,77 TL
SC17-19	100	85	8,5	9,5	95	11,47 TL	10,62 TL	9,77 TL
SC17-20	110	80	15	17,5	104	12,14 TL	11,24 TL	10,34 TL
SC17-21	110	90	12	13	104	11,47 TL	10,62 TL	9,77 TL
SC17-22	125	100	11	13	117	13,85 TL	12,83 TL	11,80 TL
SC17-23	125	100	15	16	117	13,85 TL	12,83 TL	11,80 TL
SC17-24	125	105	11,5	12,5	119	16,45 TL	15,23 TL	14,01 TL
SC17-25	140	115	14	16,2	132	22,01 TL	20,38 TL	18,75 TL
SC17-26	150	120	16,5	19	144	27,63 TL	25,58 TL	23,54 TL
SC17-27	160	140	11,5	12,5	154	31,67 TL	29,33 TL	26,98 TL
SC17-28	200	170	19	20	190	60,51 TL	56,03 TL	51,55 TL
SC17-29	200	175	15	16	192	60,51 TL	56,03 TL	51,55 TL

SC KOD	ØD	Ød	h	H	Ød1 max.	10-99	100-499	500+
SC17-30	250	220	19	20	240	84,58 TL	78,31 TL	72,05 TL
SC17-31	250	225	15	16	242	84,58 TL	78,31 TL	72,05 TL
SC17-32	320	290	19	20	310	110,16 TL	102,00 TL	93,84 TL