



SC18 (ROD NUTRING)-PU



ÜRÜN TANITIMI

Üretim programımızda yer almakta olan SC 18 nutringler , asimetrik dudak yapısı (iç sızdırmazlık dudağının kısıklığı)sayesinde rod sızdırmazlığı uygulamalarında kullanılmaktadır. Standart olarak PU (92 Shore A)' dan üretilmektedir.

AVANTAJLAR

- * Yüksek sızdırmazlık özelliği
- * Parçalı piston başı gerektirmemesi, kapalı kanallara montaj kolaylığı olması.
- * Kanal tasarımının basitliği.
- * Ürün yelpazesinin geniş olması ve ekonomik çözüm sunması.

* verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI			YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Ra	Rmax
HİDROLİK YAĞLAR(HL-HLP) DIN51524	-30	90	DİNAMİK YÜZEY	Ød	≤0,4 µm	≤3µm
HFA	5	50	STATİK YÜZEY	ØD	≤1,6 µm	≤10µm
HFB	5	50	YAN YÜZEY	L	≤3,2 µm	≤16 µm
HFC	-30	40				
HFD	-	-				
SU	5	40				
HETG(KANOLA YAĞI)	-30	60				
HEES(SENTETİK ESTER)	-30	60	AKMA BOŞLUĞU(m ax)		≤5*	>5*
HEPG(GLİKOL)	-30	40				
MİNERAL GRESLER	-30	90				
ÇALIŞMA BASINCI	350	BAR				
KAYMA HIZI	0,5	M/SN	*PROFİL= (Ød-ØD)/2			

MONTAJ BİLGİLERİ

- *Dudak kanalı basınç hattına bakmalıdır.
- *Kapalı tip yuvalara montaj yapılamıyor ise parçalı boğaz uygulamasına geçilebilir veya özel montaj aparatı kullanılabilir.
- *Montaj öncesi, keçe mutlaka sistem yağı ile yağlanmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

İş makineleri, forklift ve krikolar, enjeksiyon tezgahları itici ve yan kolları, standart eksenel hareketli hidrolik silindirlerde kullanılırlar.

SC KOD	Ød	ØD 2	h	H	10-49	50-149	150+
SC-18	4	7,3	2,2	2,5	1,72 TL	1,57 TL	1,48 TL
SC-18	5	12,5	3,2	4,2	1,72 TL	1,57 TL	1,48 TL
SC-18	6	10	2,5	3	1,72 TL	1,57 TL	1,48 TL
SC-18	6	12	3,5	4	1,72 TL	1,57 TL	1,48 TL
SC-18	6	13	4,5	5	1,72 TL	1,57 TL	1,48 TL
SC-18	8	14	3,5	4	1,88 TL	1,74 TL	1,62 TL
SC-18	10	14	3,5	4	2,00 TL	1,85 TL	1,72 TL
SC-18	10	15	3	3,5	2,00 TL	1,85 TL	1,72 TL
SC-18	10	16	4	4,5	1,60 TL	1,48 TL	1,38 TL
SC-18	10	18	5	5,5	1,93 TL	1,79 TL	1,67 TL
SC-18	10	20	4	4,5	2,44 TL	2,24 TL	2,09 TL
SC-18	12	16	2,5	3	2,16 TL	2,00 TL	1,87 TL
SC-18	12	17	3,2	3,7	2,44 TL	2,24 TL	2,09 TL
SC-18	12	20	5	5,5	2,32 TL	2,14 TL	2,01 TL
SC-18	12	22	4,5	5	2,59 TL	2,39 TL	2,24 TL
SC-18	12	22	7,5	8	2,59 TL	2,39 TL	2,24 TL
SC-18	13	23	7,5	8	2,59 TL	2,39 TL	2,24 TL
SC-18	14	22	5	5,5	2,32 TL	2,14 TL	2,01 TL
SC-18	15	23	5,5	6	2,46 TL	2,26 TL	2,00 TL
SC-18	16	20,5	4,5	5	2,59 TL	2,39 TL	2,24 TL
SC-18	16	22	3,6	3,8	2,59 TL	2,39 TL	2,24 TL
SC-18	16	23	5	5,5	2,59 TL	2,39 TL	2,24 TL
SC-18	16	24	4,5	5	2,10 TL	1,93 TL	1,80 TL
SC-18	16	24	6	6,5	2,59 TL	2,39 TL	2,24 TL
SC-18	16	26	4,5	5	2,72 TL	2,52 TL	2,35 TL
SC-18	16	26	6	6,5	2,46 TL	2,26 TL	2,11 TL
SC-18	18	24	4,5	5	2,46 TL	2,26 TL	2,11 TL
SC-18	18	25	4	5,3	2,67 TL	2,47 TL	2,31 TL
SC-18	18	26	6	7	2,67 TL	2,47 TL	2,31 TL
SC-18	18	28	6,5	7	2,67 TL	2,47 TL	2,31 TL
SC-18	20	26	3	3,5	2,72 TL	2,52 TL	2,35 TL
SC-18	20	28	5	5,5	2,59 TL	2,39 TL	2,24 TL
SC-18	20	30	4,5	6	2,85 TL	2,61 TL	2,45 TL
SC-18	20	30	6,5	7	2,85 TL	2,61 TL	2,45 TL
SC-18	20	30	7,5	8	2,85 TL	2,61 TL	2,45 TL

SC KOD	Ød	ØD 2	h	H	10-49	50-149	150+
SC-18	20	30	9,5	10	2,85 TL	2,61 TL	2,45 TL
SC-18	20	32	5,5	6	3,16 TL	2,91 TL	2,73 TL
SC-18	20	32	7	7,5	3,16 TL	2,91 TL	2,73 TL
SC-18	21	28	3,5	5,5	2,85 TL	2,61 TL	2,45 TL
SC-18	22	29	4,5	5	3,14 TL	2,92 TL	2,73 TL
SC-18	22	30	5	5,5	2,85 TL	2,61 TL	2,45 TL
SC-18	22	30	6,5	7	3,16 TL	2,91 TL	2,73 TL
SC-18	22	30	7,5	8	2,85 TL	2,61 TL	2,45 TL
SC-18	22	32	5,5	6	2,85 TL	2,61 TL	2,45 TL
SC-18	25	32	5,5	6	3,16 TL	2,91 TL	2,73 TL
SC-18	25	33	5,5	6,5	3,04 TL	2,81 TL	2,63 TL
SC-18	25	33	9,5	10	3,04 TL	2,81 TL	2,63 TL
SC-18	25	35	5,5	6	2,85 TL	2,61 TL	2,45 TL
SC-18	25	35	7	7,5	3,16 TL	2,91 TL	2,73 TL
SC-18	25	35	7	8	3,16 TL	2,91 TL	2,73 TL
SC-18	25	35	9,5	10	3,16 TL	2,91 TL	2,73 TL
SC-18	25	37	5,5	6	3,45 TL	3,18 TL	2,97 TL
SC-18	25	40	9,5	10	3,36 TL	3,10 TL	2,89 TL
SC-18	25,4	34	5,4	6	3,36 TL	3,10 TL	2,89 TL
SC-18	28	35	6,5	7	3,16 TL	2,91 TL	2,73 TL
SC-18	28	36	5,2	5,7	3,16 TL	2,91 TL	2,73 TL
SC-18	28	38	5,5	6	3,16 TL	2,91 TL	2,73 TL
SC-18	28	38	6,5	7	3,16 TL	2,91 TL	2,73 TL
SC-18	28	38	7,5	8	3,16 TL	2,91 TL	2,73 TL
SC-18	28	38	9,5	10	3,16 TL	2,91 TL	2,73 TL
SC-18	30	38	5	5,5	3,16 TL	2,91 TL	2,73 TL
SC-18	30	38	5,5	6	3,45 TL	3,18 TL	2,97 TL
SC-18	30	38	7,5	8	3,16 TL	2,91 TL	2,73 TL
SC-18	30	40	5,5	6	3,22 TL	2,97 TL	2,79 TL
SC-18	30	40	6,5	7	3,45 TL	3,18 TL	2,97 TL
SC-18	30	40	7,5	8	3,45 TL	3,18 TL	2,97 TL
SC-18	30	42	6,5	7	3,36 TL	3,10 TL	2,91 TL
SC-18	30	42	7,5	8	3,36 TL	3,10 TL	2,91 TL
SC-18	30	42	8	8,5	3,75 TL	3,46 TL	3,23 TL
SC-18	32	42	5	7	3,36 TL	3,10 TL	2,91 TL
SC-18	32	48	7,5	8	4,73 TL	4,37 TL	4,08 TL

SC KOD	Ød	ØD 2	h	H	10-49	50-149	150+
SC-18	34	44	6,5	7	3,75 TL	3,46 TL	3,23 TL
SC-18	35	43	5,5	6	4,01 TL	3,70 TL	3,46 TL
SC-18	35	45	5,5	6	4,01 TL	3,70 TL	3,46 TL
SC-18	35	45	6,5	7	4,01 TL	3,70 TL	3,46 TL
SC-18	35	45	7,5	8	3,54 TL	3,26 TL	3,05 TL
SC-18	35	45	9,5	10	4,73 TL	4,37 TL	4,08 TL
SC-18	35	50	7,5	8	5,02 TL	4,63 TL	4,34 TL
SC-18	36	46	6,5	7	3,75 TL	3,46 TL	3,23 TL
SC-18	36	46	7,5	8	3,75 TL	3,46 TL	3,23 TL
SC-18	36	46	9,5	10	3,75 TL	3,46 TL	3,23 TL
SC-18	40	48	5,3	5,8	3,63 TL	3,36 TL	3,13 TL
SC-18	40	48	7,5	8	3,63 TL	3,36 TL	3,13 TL
SC-18	40	50	5	7	3,63 TL	3,36 TL	3,13 TL
SC-18	40	50	7	7,5	3,63 TL	3,36 TL	3,13 TL
SC-18	40	50	7,5	8	4,73 TL	4,37 TL	4,08 TL
SC-18	40	50	9,5	10	3,63 TL	3,36 TL	3,13 TL
SC-18	42	52	6,5	7	5,02 TL	4,63 TL	4,34 TL
SC-18	44,45	53,97	9,2	9,7	5,16 TL	4,75 TL	4,45 TL
SC-18	45	55	6,5	7	3,86 TL	3,57 TL	3,33 TL
SC-18	45	55	9,5	10	3,86 TL	3,57 TL	3,33 TL
SC-18	45	61	11,5	12	4,78 TL	4,42 TL	4,12 TL
SC-18	45	65	9,5	10	4,78 TL	4,42 TL	4,12 TL
SC-18	50	60	5,5	6	5,16 TL	4,76 TL	4,45 TL
SC-18	50	60	6,5	7	4,65 TL	4,29 TL	4,01 TL
SC-18	50	60	9,5	10	3,96 TL	3,65 TL	3,43 TL
SC-18	50	62	7,5	8	4,65 TL	4,29 TL	4,01 TL
SC-18	50	65	9,5	10	4,78 TL	4,42 TL	4,12 TL
SC-18	52	62	9,5	10	5,16 TL	4,76 TL	4,45 TL
SC-18	54	63,5	6,5	7	5,16 TL	4,76 TL	4,45 TL
SC-18	55	64	6,8	7,3	5,42 TL	5,00 TL	4,68 TL
SC-18	55	65	6,8	7,3	5,32 TL	4,90 TL	4,59 TL
SC-18	55	65	9,5	10	5,32 TL	4,90 TL	4,59 TL
SC-18	56	68	8	8,5	5,58 TL	5,15 TL	4,82 TL
SC-18	60	70	8	8,5	5,58 TL	5,15 TL	4,82 TL
SC-18	60	70	9,5	10	4,42 TL	4,08 TL	3,82 TL
SC-18	60	70	11,5	12	5,43 TL	5,00 TL	4,69 TL

SC KOD	Ød	ØD 2	h	H	10-49	50-149	150+
SC-18	60	72	8	8,5	5,75 TL	5,29 TL	4,95 TL
SC-18	60	74	7,5	8	5,75 TL	5,29 TL	4,95 TL
SC-18	60	75	11,5	12	4,52 TL	4,17 TL	3,90 TL
SC-18	63	73	6	6,5	5,43 TL	5,00 TL	4,69 TL
SC-18	63	73	11,5	12	5,75 TL	5,29 TL	4,95 TL
SC-18	63	75	8	8,5	5,75 TL	5,29 TL	4,95 TL
SC-18	65	75	9,5	10	5,07 TL	4,69 TL	4,38 TL
SC-18	65	77	9	10	5,07 TL	4,69 TL	4,38 TL
SC-18	70	80	11	12	4,75 TL	4,38 TL	4,09 TL
SC-18	70	82	11,3	15,7	6,07 TL	5,60 TL	5,24 TL
SC-18	70	85	9,5	10	5,68 TL	5,24 TL	4,90 TL
SC-18	70	86	12	13	5,68 TL	5,24 TL	4,90 TL
SC-18	71	80	6	6,4	6,07 TL	5,60 TL	5,24 TL
SC-18	75	85	11	12	4,75 TL	4,38 TL	4,09 TL
SC-18	75	95	11	12	6,07 TL	5,60 TL	5,24 TL
SC-18	80	90	11	12	5,07 TL	4,69 TL	4,38 TL
SC-18	82	98	12	13	6,07 TL	5,60 TL	5,24 TL
SC-18	85	95	6	7	6,07 TL	5,60 TL	5,24 TL
SC-18	85	95	11	12	5,07 TL	4,69 TL	4,38 TL
SC-18	90	100	11	12	5,30 TL	4,89 TL	4,58 TL
SC-18	91,3	109,9	15	16,7	7,89 TL	7,27 TL	6,80 TL
SC-18	94,5	109	7	8	7,89 TL	7,27 TL	6,80 TL
SC-18	95	105	11	12	5,30 TL	4,89 TL	4,58 TL
SC-18	95	110	11	12	7,89 TL	7,27 TL	6,80 TL
SC-18	100	110	13	14	7,10 TL	6,56 TL	6,14 TL
SC-18	100	115	8	9	7,10 TL	6,56 TL	6,14 TL
SC-18	100	115	11	12	8,76 TL	8,09 TL	7,57 TL
SC-18	105	120	10,5	12	7,50 TL	6,92 TL	6,48 TL
SC-18	115	125	10,5	12	6,94 TL	6,41 TL	5,99 TL
SC-18	120	130	12,5	13,5	10,77 TL	9,94 TL	9,29 TL
SC-18	120	135	8	9,5	10,77 TL	9,94 TL	9,29 TL
SC-18	120	140	13	14,6	8,94 TL	8,25 TL	7,71 TL
SC-18	125	135	12	13,5	10,48 TL	9,66 TL	9,03 TL
SC-18	125	145	10,5	12	10,66 TL	9,84 TL	9,21 TL
SC-18	130	140	12	13,5	10,61 TL	9,79 TL	9,16 TL
SC-18	130	147	10,2	12,7	12,90 TL	11,90 TL	11,14 TL

SC KOD	Ød	ØD 2	h	H	10-49	50-149	150+
SC-18	132	142	5	6	10,48 TL	9,66 TL	9,03 TL
SC-18	135	145	11	12	7,95 TL	7,34 TL	6,87 TL
SC-18	150	160	12	13,5	12,90 TL	11,90 TL	11,14 TL
SC-18	155	165	10,5	12	12,05 TL	11,12 TL	10,41 TL
SC-18	160	170	10,5	12	11,36 TL	10,49 TL	9,81 TL
SC-18	160	180	13,5	15	20,41 TL	18,82 TL	17,62 TL
SC-18	165	190	16	17	24,81 TL	22,89 TL	21,42 TL
SC-18	170	180	13	14,5	18,94 TL	17,47 TL	16,35 TL
SC-18	170	190	13,5	15	18,15 TL	16,74 TL	15,67 TL
SC-18	180	195	11	12,5	24,81 TL	22,89 TL	21,42 TL
SC-18	180	200	10,5	12	25,26 TL	23,30 TL	21,79 TL
SC-18	185	195	10,5	12	19,09 TL	17,62 TL	16,48 TL
SC-18	200	220	13,5	15	30,15 TL	27,80 TL	26,03 TL
SC-18	200	225	13,5	15	34,73 TL	32,03 TL	29,97 TL
SC-18	210	240	26	28	124,35 TL	114,71 TL	107,30 TL
SC-18	212	224	8,5	10	31,57 TL	29,13 TL	27,26 TL
SC-18	215	225	10,5	12	23,08 TL	21,29 TL	19,92 TL
SC-18	220	240	13,5	15	33,31 TL	30,62 TL	28,58 TL
SC-18	240	250	10,5	12	37,70 TL	34,78 TL	32,54 TL
SC-18	240	260	13,5	15	42,66 TL	39,36 TL	36,81 TL
SC-18	250	270	13,5	15	47,34 TL	43,66 TL	40,85 TL
SC-18	252	273	8,5	10	47,34 TL	43,66 TL	40,85 TL
SC-18	280	300	13,5	15	63,13 TL	58,24 TL	54,49 TL