



SC-84 PU TIRNAKLI TOZ KEÇE

ÜRÜN TANITIMI

SC 84, ağır hizmet silindirlerinde toz keçesi olarak kullanılır. PU 92 shore olarak imal edilir.

AVANTAJLAR

* Sıyırıcı özelliği
toz, kum, çamur, su vb
pistonun içine girmesini engeller.

* Verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI					
ortam	kuru hava	°C	YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ/ Rma		
sıcaklık	-30+90		çalışan yüzey	Rmax	
HFA	,+5+60		kanal dibi	≤ 10µm	≤ 1,8µm
gresler	-30+60		kanal yan yüzey	≤ 16µm	≤ 3µm
KAYMA HIZI	1	m/sn.			

MONTAJ BİLGİSİ

Montaj sırasında keskin köşeli aparat kullanılmaz. Montajda dış kenar tam yuvaya oturur, sıkıntı çıkarmaz.

KULLANIM YERLERİ

İş ve Enjeksiyon makinaları, Silindirler ve Forkliftlerde kullanılır.

KOD	ød	Ø D	h	H	10-49	50-149	150+
84-1	5	7,5	2	5	1,42 TL	1,32 TL	1,23 TL
84-2	10	18	4	7	1,42 TL	1,32 TL	1,23 TL
84-3	16	24	4	7	1,42 TL	1,32 TL	1,23 TL
84-4	18	25	4	7	1,42 TL	1,32 TL	1,23 TL
84-5	18	26	4	7	1,42 TL	1,32 TL	1,23 TL
84-6	18	28	4	7	1,57 TL	1,46 TL	1,37 TL
84-7	18	30	4	7	1,57 TL	1,46 TL	1,37 TL
84-8	20	27,5	4	7	1,57 TL	1,46 TL	1,37 TL
84-9	20	28	4	7	1,57 TL	1,46 TL	1,37 TL
84-10	22	30	4	7	1,57 TL	1,46 TL	1,37 TL
84-11	22	32	4	7	1,57 TL	1,46 TL	1,37 TL
84-12	25	33	4	7	1,57 TL	1,46 TL	1,37 TL
84-13	25	34,5	5	8	1,57 TL	1,46 TL	1,37 TL
84-14	25	35	4	7	1,57 TL	1,46 TL	1,37 TL
84-15	26	34	4	7	1,57 TL	1,46 TL	1,37 TL
84-16	28	36	4	7	1,73 TL	1,60 TL	1,51 TL
84-17	30	38	4	7	1,73 TL	1,60 TL	1,51 TL
84-18	32	40	4	7	1,73 TL	1,60 TL	1,51 TL
84-19	34	42	4	7	1,73 TL	1,60 TL	1,51 TL
84-20	35	43	4	7	1,73 TL	1,60 TL	1,51 TL
84-21	35	45	4	7	1,73 TL	1,60 TL	1,51 TL
84-22	36	44	4	7	1,73 TL	1,60 TL	1,51 TL
84-23	38	46	4	7	2,03 TL	1,90 TL	1,78 TL
84-24	40	48	4	7	2,05 TL	1,90 TL	1,78 TL
84-25	41	51	5	8	2,05 TL	1,90 TL	1,78 TL
84-26	42	50	4	7	2,05 TL	1,90 TL	1,78 TL
84-27	43	51	4	7	2,05 TL	1,90 TL	1,78 TL
84-28	45	53	4	7	2,05 TL	1,90 TL	1,78 TL
84-29	47	57	4	7	2,67 TL	2,49 TL	2,33 TL
84-30	50	58	4	7	2,67 TL	2,49 TL	2,33 TL
84-31	50	62	5,5	10	2,67 TL	2,49 TL	2,33 TL

KOD	ød	Ø D	h	H	10-49	50-149	150+
84-32	52	60	4	7	2,67 TL	2,49 TL	2,33 TL
84-33	55	63	4	7	2,67 TL	2,49 TL	2,33 TL
84-34	56	64	4	7	2,67 TL	2,49 TL	2,33 TL
84-35	57	65	4	7	2,67 TL	2,49 TL	2,33 TL
84-36	60	68	4	7	2,67 TL	2,49 TL	2,33 TL
84-37	63	71	4	7	2,67 TL	2,49 TL	2,33 TL
84-38	65	73	4	7	2,67 TL	2,49 TL	2,33 TL
84-39	70	78	4	7	2,67 TL	2,49 TL	2,33 TL
84-40	75	83	4	7	2,96 TL	2,75 TL	2,58 TL
84-41	80	88	4	7	3,30 TL	3,07 TL	2,88 TL
84-42	85	93	4	7	3,30 TL	3,07 TL	2,88 TL
84-43	90	98	4	7	3,30 TL	3,07 TL	2,88 TL
84-44	100	108	4	7	3,93 TL	3,65 TL	3,41 TL
84-45	106	118	5	10	3,93 TL	3,65 TL	3,41 TL
84-46	110	122	5,5	10	4,72 TL	4,39 TL	4,11 TL
84-47	117	129	5,5	10	4,72 TL	4,39 TL	4,11 TL
84-48	120	132	5,5	10	4,72 TL	4,39 TL	4,11 TL
84-49	125	137	5,5	10	5,60 TL	5,21 TL	4,88 TL
84-50	130	142	5,5	10	5,60 TL	5,21 TL	4,88 TL
84-51	135	147	5,5	10	6,42 TL	5,98 TL	5,58 TL
84-52	150	162	5,5	10	7,24 TL	6,72 TL	6,29 TL
84-53	155	167	5,5	10	7,71 TL	7,17 TL	6,70 TL
84-54	160	172	5,5	10	7,71 TL	7,17 TL	6,70 TL
84-55	180	192	5,5	10	14,77 TL	13,73 TL	12,85 TL