


KARE RİNG SC-93/NBR



ÜRÜN TANITIMI

Üretim programımızda yer almakta olan SC-93 kare ringler, standart olarak NBR (70 Shore A)' dan üretilmektedir.

AVANTAJLAR

- * Geniş kullanım alanı.
- * Fiyat-performans ilişkisinin iyi olması.
- * Her yuva ölçüsüne uygun olarak üretilen.

* Verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI			
HİDROLİK YAĞLAR (HL-HLP)-DIN51524	-25	105	°C
HFA	5	55	
HFB	5	60	
HFC	-30	60	
HFD	-	-	
SU	5	90	
HETG (KANOLA YAĞI)	-25	80	
HEES (SENTETİK ESTER)	-25	80	
HEPG (GLİKOL)	-25	60	
MİNERAL GRESLER	-25	105	
ÇALIŞMA BASINCI	50		BAR
KAYMA HIZI	0,5		m/sn.

YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Ra	Rmax
DİNAMİK YÜZEY	ØD	≤0,6 µm	≤3,2 µm
STATİK YÜZEY	Ød	≤2,5 µm	≤10 µm
YAN YÜZEY	L	≤5 µm	≤18 µm

KULLANIM ALANLARI

Çok geniş kullanım alanı vardır. Hidrolik ve pnömatik sistemlerde kullanıldığı gibi, PTFE parçaların arkasına destek ringi olarak da kullanılabilir.

MONTAJ BİLGİLERİ

- *Keçe montaj esnasında çap ekseninde döndürülmemelidir.
- *Montaj esnasında keskin köşeli aparatlar kullanılmamalıdır.
- *Keçe sisteme takılmadan önce sistem yağı ile yağlanmalıdır.

SC KOD	Ød	Ø D	H	PROFİL	50+ TL
SC93-1	2,5	14	3	5,75	2,70 TL
SC93 2	3,5	10	1,5	3,25	2,70 TL
SC93-3	3,5	14	3,2	5,25	2,70 TL
SC93-4	3,5	17,5	1,5	7	2,70 TL
SC93-5	4	35	10	15,5	7,20 TL
SC93-6	4,85	8	1	1.575	2,70 TL
SC93-7	5	10,5	2	2,75	2,70 TL
SC93-8	5	12	3	3,5	2,71 TL
SC93-9	5	13,5	2,8	4,25	2,70 TL
SC93-10	5	14	2	4,5	2,70 TL
SC93-11	5	14,5	2	4,75	2,70 TL
SC93-12	5	17,5	3,5	6,25	2,92 TL
SC93-13	5	19,5	3	7,25	3,06 TL
SC93-14	5	28,5	5	11,75	5,40 TL
SC93-15	5	52,5	2,5	23,75	5,40 TL
SC93-16	5	52,5	3,5	23,75	5,40 TL
SC93-17	5	55	4	25	6,48 TL
SC93-18	5,5	13	2	3,75	2,70 TL
SC93-19	6	14	2	4	2,70 TL
SC93-20	6	15	2,5	4,5	2,70 TL
SC93-21	6	16	3	5	2,88 TL
SC93-22	6	20	5	7	4,32 TL
SC93-23	6	21	3	7,5	4,32 TL
SC93-24	6	23	5	8,5	4,68 TL
SC93-25	6	28	2,5	11	5,40 TL
SC93-26	6	32	3	13	6,12 TL
SC93-27	6	35	2,5	14,5	6,30 TL
SC93-28	6	35	10	14,5	9,00 TL
SC93-29	6	43	2,5	18,5	10,08 TL
SC93-30	6	48	2,3	21	10,80 TL
SC93-31	6,5	10	2	1,75	2,71 TL
SC93-32	6,5	12,5	2,4	3	2,70 TL
SC93-33	6,5	15	2	4,25	2,70 TL

SC KOD	Ød	Ø D	H	PROFİL	50+ TL
SC93-34	6,5	25	1,3	9,25	3,60 TL
SC93-35	6,5	45	3	19,25	10,08 TL
SC93-36	7	14	2,5	3,5	2,70 TL
SC93-37	7	14,5	2,5	3,75	2,70 TL
SC93-37/1	7	25,5	1,4	9,25	3,60 TL
SC93-38	7,5	13,5	1,5	3	2,70 TL
SC93-39	7,5	14,5	1'5	3,5	2,88 TL
SC93-40	7,5	19	1,2	5,75	2,88 TL
SC93-41	8	12,5	1,3	2,25	2,88 TL
SC93-42	8	11	1,2	1,5	2,88 TL
SC93-43	8	15	2	3,5	2,88 TL
SC93-44	8	25	5	8,5	2,88 TL
SC93-45	8	35	3,2	13,5	6,30 TL
SC93-46	8	35	10	13,5	10,20 TL
SC93-47	8	19	5,3	5,5	3,60 TL
SC93-48	8	21	3	6,5	4,08 TL
SC93-49	8	22	4	7	4,32 TL
SC93-50	8	56	3,5	24	7,20 TL
SC93-51	8,5	12	2	1,75	6,00 TL
SC93-52	9	12,5	1,78	1,75	6,00 TL
SC93-53	9	19	2	5	10,08 TL
SC93-54	9	35	4,2	13	6,66 TL
SC93-55	9,3	22	10	6,35	7,20 TL
SC93-56	9,5	16	3,5	3,25	6,67 TL
SC93-57	9,5	26	4,2	8,25	6,30 TL
SC93-58	9,5	35	3,5	12,75	6,66 TL
SC93-59	10	13	1,2	1,5	3,07 TL
SC93-60	10	18	3	4	3,06 TL
SC93-61	10	20	2	5	3,06 TL
SC93-62	10	24	4	7	3,42 TL
SC93-62/2	10	36	2	13	FS
SC93-62/3	10	37	3	13,5	FS
SC93-63	10	60	22	25	21,60 TL

SC KOD	Ød	Ø D	H	PROFİL	50+ TL
SC93-64	10	143	1,4	66,5	14,40 TL
SC93-65	11	19	2,3	4	3,06 TL
SC93-66	11	19	3	4	3,06 TL
SC93-67	11	21	5	5	3,43 TL
SC93-68	11,5	18,5	3,5	3,5	3,43 TL
SC93-69	11,7	47	5	17,65	6,48 TL
SC93-70	12	15	2	1,5	3,07 TL
SC93-71	12	20	2	4	3,06 TL
SC93-72	12	20	2,5	4	3,06 TL
SC93-73	12	20	3	4	3,06 TL
SC93-74	12	20	7	4	3,43 TL
SC93-75	12	25	3	6,5	3,42 TL
SC93-76	12	25	5,5	6,5	3,60 TL
SC93-77	12	53	4	20,5	5,76 TL
SC93-78	12	59	6	23,5	6,84 TL
SC93-79	12	70	20	29	25,20 TL
SC93-80	12,5	76,5	5	32	14,40 TL
SC93-81	13	52	3	19,5	5,76 TL
SC93-82	13	64,8	11	25,9	16,20 TL
SC93-83	13	72	3	29,5	8,16 TL
SC93-84	14	21	2,5	3'5	3,06 TL
SC93-85	14	31,5	6,7	8,75	2,16 TL
SC93-86	14	49,5	11,3	17,75	6,84 TL
SC93-87	15	28	3,2	6,S	5,58 TL
SC93-88	15	30,5	5,5	7,75	5,76 TL
SC-93-88/1	15,5	40	4	12,75	6,24 TL
SC93-89	16	32	6,5	8	5,22 TL
SC93-90	16,5	20	1,5	1,75	3,06 TL
SC93-91	16,5	45,5	5	14,5	6,48 TL
SC93-92	16,65	31,5	2,5	7.425	4,68 TL
SC93-93	16,65	31,5	5	7.425	5,40 TL
SC93-94	17	24	3	3,5	3,24 TL
SC93-95	17	40	4,8	11,5	6,84 TL

SC KOD	Ød	Ø D	H	PROFİL	50+ TL
SC93-96	17,5	32	2,5	7,25	5,40 TL
SC93-97	18	25	4,7	3,5	5,40 TL
SC93-98	19	33,5	4,7	7,25	5,40 TL
SC93-99	20	29	3	4,5	4,32 TL
SC93-100	20	29,5	4	4,75	4,50 TL
SC93-101	20	34	2	7	4,68 TL
SC93-102	20	40	3	10	5,40 TL
SC93-103	20	42,5	3,2	11,25	3,60 TL
SC93-104	20	49,5	6	14,75	5,76 TL
SC93-105	20	60,5	20	20,25	21,60 TL
SC93-106	20,5	30	4	4,75	4,68 TL
SC93-107	20,5	43	3	11,25	5,04 TL
SC93-108	20,5	45	4	12,25	5,22 TL
SC93-109	21	31	3	5	5,04 TL
SC93-110	21	43	3,2	11	5,04 TL
SC93-111	21	45	12	12	5,04 TL
SC93-112	22	35	2,5	6,5	4,86 TL
SC93-113	23,5	36,5	5	6,5	5,40 TL
SC93-114	24	34	3,3	5	5,40 TL
SC93-115	24,5	44,5	2	10	6,48 TL
SC93-115/1	24,6	80,5	13	27,55	21,60 TL
SC93-116	25	60	16,5	17,5	6,48 TL
SC93-117	25	80	16,5	27,5	8,28 TL
SC93-118	25	52	4,5	13,5	5,76 TL
SC93-119	25,4	34,5	2	4,55	5,76 TL
SC93-119/1	25,5	40	4	7,25	6,48 TL
SC93-120	25,7	38,5	6	6,4	5,40 TL
SC93-121	26	43	5	8,5	5,40 TL
SC93-122	26,5	30	1,6	1,75	5,76 TL
SC93-123	27	33	2,7	3	5,76 TL
SC93-124	27	38	2,2	5,5	5,76 TL
SC93-125	27,5	50	5	11,25	5,76 TL
SC93-126	28	35	5	3,5	5,76 TL

SC KOD	Ød	Ø D	H	PROFİL	50+ TL
SC93-127	28	39	6	5,5	5,76 TL
SC93-128	30	37	1,8	3,5	FS
SC93-129	30	39	8	4,5	5,76 TL
SC93-130	30	39	4,5	4,5	5,76 TL
SC93-131	30	45	5	7,5	2,70 TL
SC93-132	31	40	3'5	4,5	5,22 TL
SC93-133	32	60	10	14	7,20 TL
SC93-134	33	50	6,3	8,5	6,48 TL
SC93-135	34	49,5	6	7,75	6,48 TL
SC93-136	35	44	4,5	4,5	FS
SC93-137	35	47	3	6	3,60 TL
SC93-138	36	52	6	8	5,40 TL
SC93-139	36,6	52,6	5,15	8	5,40 TL
SC93-140	38	55	3,8	8,5	5,40 TL
SC93-141	38,6	55	2	8,2	5,04 TL
SC93-142	39	105	25	33	3,60 TL
SC93-143	40	52	3	6	5,22 TL
SC93-144	40	68	11	14	6,84 TL
SC93-145	42	65	10	11,5	6,84 TL
SC93-146	42,5	62	2	9,75	5,40 TL
SC93-147	44	57	3	6,5	5,40 TL
SC93-148	44	65	6	10,5	6,48 TL
SC93-149	45	60	2,5	7,5	5,40 TL
SC93-150	47	62	5,2	7,5	5,40 TL
SC93-151	47	64,5	3,5	8,75	5,40 TL
SC93-152	49	65	6	8	5,40 TL
SC93-153	49	75	11	13	6,48 TL
SC93-154	50	62	3,5	6	5,04 TL
SC93-155	50	64,5	3	7,25	5,40 TL
SC93-156	50	65	2,5	7,5	7,20 TL
SC93-157	50	80	12,5	15	7,20 TL
SC93-158	50,5	65	3	7,25	5,22 TL
SC93-159	51	107,7	9	28,35	23,40 TL

SC KOD	Ød	Ø D	H	PROFİL	50+ TL
SC93-160	55	69	3	7	8,28 TL
SC93-161	56	68	2	6	7,20 TL
SC93-162	57	74,2	4,8	8,6	5,40 TL
SC93-163	57	93,5	3	18,25	9,90 TL
SC93-164	59	65	2	3	4,32 TL
SC93-165	60,5	70,5	3,8	5	3,24 TL
SC93-166	61	107	4	23	6,48 TL
SC93-167	62	67,5	1,5	2,75	5,04 TL
SC93-168	62	72,5	5	5	14,40 TL
SC93-169	62	84	4	11	5,40 TL
SC93-170	62,5	75	2,6	6,25	14,40 TL
SC93-171	63	80,4	4,8	8,7	6,48 TL
SC93-172	64	76	5	6	6,48 TL
SC93-173	64	80	6	8	6,48 TL
SC93-174	64,5	76	5,3	5,75	5,40 TL
SC93-175	65	120	4	27,5	10,80 TL
SC93-176	65	152	25	43,5	72,00 TL
SC93-177	66	76	3,5	5	5,04 TL
SC93-178	66	122	5	28	10,80 TL
SC93-179	66,5	76,5	3,8	5	3,60 TL
SC93-180	67	76	3,5	4,5	5,04 TL
SC93-181	68	82,2	5,5	7,1	5,76 TL
SC93-182	68	100	13,5	16	10,80 TL
SC93-183	68,5	87,5	3,9	9,5	90,00 TL
SC93-184	69,3	78	6	4,35	FS
SC93-185	70	80	1,2	5	5,40 TL
SC93-186	73	83	3,8	5	4,32 TL
SC93-187	73,5	79,5	1,5	3	5,40 TL
SC93-188	73,5	83	3,8	4,75	5,58 TL
SC93-189	74	115	8	21	7,22 TL
SC93-190	74,2	94,48	3,37	10,14	5,94 TL
SC93-191	75	95	6	10	6,12 TL
SC93-192	75,5	87,5	4,5	6	5,76 TL

SC KOD	Ød	Ø D	H	PROFİL	50+ TL
SC93-193	77,5	92,5	5,7	7,5	6,12 TL
SC93-194	77,5	177,5	18	50	90,00 TL
SC93-195	78	85	2,5	3,5	5,40 TL
SC93-196	78	88	4	5	5,76 TL
SC93-197	79	86,2	3,5	3,6	5,76 TL
SC93-198	79	87	2	4	43,20 TL
SC93-199	79	87	3	4	5,04 TL
SC93-200	79	87,5	3	4,25	5,04 TL
SC93-201	79,5	89,5	3,8	5	4,57 TL
SC93-202	80	89,3	3,8	4,65	5,40 TL
SC93-203	80	92	5,7	6	5,76 TL
SC93-204	80	93,7	3,9	6,85	5,76 TL
SC93-205	81	96	4	7,5	5,94 TL
SC93-206	82	90	2,5	4	5,58 TL
SC93-207	82	96	5	7	4,86 TL
SC93-208	82	96	5,7	7	5,04 TL
SC93-209	82,4	95	5	6,3	5,76 TL
SC93-210	83	99	4,5	8	6,48 TL
SC93-211	84	98	0,6	7	5,94 TL
SC93-212	86	97	5,2	5,5	6,48 TL
SC93-213	88	102,5	5	7,25	5,40 TL
SC93-214	89	102,5	5	6,75	5,40 TL
SC93-215	89	103	3,7	7	6,48 TL
SC93-216	91	145	2	27	8,82 TL
SC93-217	92	119	3	13,5	8,83 TL
SC93-218	94	102	2,5	4	6,48 TL
SC93-219	94	108'5	5	7,25	5,76 TL
SC93-220	95	107	2	6	4,68 TL
SC93-221	98	111	2,9	6,5	6,48 TL
SC93-222	99	111	2	6	6,48 TL
SC93-223	100	130	10	15	21,60 TL
SC93-224	100	165	4	32,5	2,70 TL
SC93-225	100	170	15	35	67,20 TL

SC KOD	Ød	Ø D	H	PROFİL	50+ TL
SC93-226	100,5	115	5	7,25	6,12 TL
SC93-227	101	111,5	5	5,25	7,20 TL
SC93-228	101,61	114,3	5	6.345	7,20 TL
SC93-229	102	113	3	5,5	6,84 TL
SC93-230	104	119	3	7,5	7,20 TL
SC93-231	104,5	113	2,5	4,25	7,20 TL
SC93-232	105	121	7,5	8	7,92 TL
SC93-233	105	160	12	27,5	52,80 TL
SC93-234	106	119	1,3	6,5	7,20 TL
SC93-235	106	122	3	8	8,28 TL
SC93-236	110	119	3	4,5	7,20 TL
SC93-237	111	127,5	8	8,25	7,92 TL
SC93-238	112	124	2	6	10,80 TL
SC93-239	112,8	126	2,1	6,6	10,80 TL
SC93-240	113,5	119,1	1,5	2,8	10,80 TL
SC93-241	115	152	5	18,5	21,60 TL
SC93-242	115	145	10	15	28,80 TL
SC93-243	117,5	134	8	8,25	8,46 TL
SC93-244	118	124	1,5	3	108,00 TL
SC93-245	118	134	7,8	8	12,60 TL
SC93-246	120	150	10	15	28,80 TL
SC93-247	121	134	6	6,5	7,20 TL
SC93-248	121,3	135	6,5	6,85	10,80 TL
SC93-249	125	137	2	6	7,20 TL
SC93-250	125	145	8	10	12,60 TL
SC93-251	125,5	145	8	9,75	12,60 TL
SC93-252	127	145	8	9	97,20 TL
SC93-253	128	140	3	6	10,80 TL
SC93-254	130	160	1	15	10,80 TL
SC93-255	130	200	12	35	54,00 TL
SC93-256	131,3	145	6	6,85	12,60 TL
SC93-257	132	145	2,5	6,5	108,00 TL
SC93-258	132	155	7	11,5	14,40 TL

SC KOD	Ød	Ø D	H	PROFİL	50+ TL
SC93-259	133	160	5,2	13,5	14,40 TL
SC93-260	133,5	151,5	8	9	10,08 TL
SC93-261	135	141	1,5	3	10,80 TL
SC93-262	135,5	169	8	16,75	28,80 TL
SC93-263	137,8	154	6,5	8,1	10,26 TL
SC93-264	139	155	7,5	8	10,26 TL
SC93-265	140	150	1,5	5	12,24 TL
SC93-266	140	158	8	9	11,52 TL
SC93-267	140	150	2,9	5	11,52 TL
SC93-268	140	152	2	6	11,52 TL
SC93-269	140	195	4	27,5	28,80 TL
SC93-270	141	153	2	6	12,60 TL
SC93-271	146	159,2	7,5	6,6	12,60 TL
SC93-272	147,8	164	6,5	8,1	12,48 TL
SC93-273	150	220	12	35	66,00 TL
SC93-274	152	170,5	8	9,25	11,88 TL
SC93-275	156	166	4	5	13,68 TL
SC93-276	166	184	8	9	14,40 TL
SC93-277	168	260	5	46	40,80 TL
SC93-278	168	260	15	46	82,80 TL
SC93-279	169	219	5	25	25,20 TL
SC93-280	170	200	9	15	25,20 TL
SC93-281	172,5	190	8	8,75	19,80 TL
SC93-282	178	196	4,5	9	21,60 TL
SC93-283	183	202,5	8	9,75	28,80 TL
SC93-284	195	240	4	22,50	21,60 TL
SC93-285	197,8	214	6,5	8,10	21,60 TL
SC93-286	206	227,5	8	10,75	32,40 TL
SC93-287	206	224	5	9	28,80 TL
SC93-288	220	280	10	30	57,60 TL
SC93-289	239,5	259,7	10	10,1	43,20 TL
SC93-290	240	290	10	25	55,80 TL
SC93-291	246	264	5	9	72,00 TL

SC KOD	Ød	Ø D	H	PROFİL	50+ TL
SC93-292	305,3	317,5	2,1	6,1	64,80 TL
SC93-293	325	373	6	24	90,00 TL
SC93-294	360	430	7	35	FS
SC93-295	410	470	7	30	FS
SC93-296	410	470	7	30	FS
SC93-297	468	536	7	34	FS
SC93-298	468	536	7	34	FS
SC93-299	515	585	7	35	FS
SC93-300	515	585	7	35	FS
SC93-301	615	685	7	35	FS
SC93-302	615	685	7	35	FS
SC93-303	817	905	8	44	FS
SC93-304	817	905	8	44	FS